

Ensto Cubo O, C und W Gehäuse Schutzart IP66/67

Abmessungen 200 x 200 x 132 bis 400 x 600 x 187 mm



Ensto Cubo O, C und W Gehäuse

- › Cubo O mit glatten Seitenwände oder metrischen Vorprägungen
- › Cubo C mit Vorprägungen für Flanschplatten
- › Cubo W mit glatten Seitenwänden, vormontierten Scharnieren und Schnellverschlüssen
- › verfügbar in 8 verschiedenen Größen
- › Für Ensto Cubo O und C sind Erhöhungsrahmen mit 55 mm Höhe verfügbar; auf ein Gehäuse können mehrere Erhöhungsrahmen übereinander montiert werden
- › Deckel und Deckelschrauben sind plombierbar
- › Deckel kann auch auf der Rückseite der Box montiert werden
- › Vielzahl an Zubehör für alle 3 Serien verfügbar

Lieferumfang

132 mm tiefes Standardgehäuse enthält

- › Unterteil
- › Deckel
- › Deckelschrauben oder Schnellverschlüsse und Scharniere
- › Montageschrauben

187 mm tiefes Standardgehäuse enthält

- › Unterteil
- › Deckel
- › Erhöhungsrahmen
- › Deckelschrauben oder Schnellverschlüsse und Scharniere
- › Befestigungsschrauben für den Erhöhungsrahmen
- › Montageschrauben



Stufenlose Höhenverstellung für Montageplatte oder andere Montagesysteme




Montagemöglichkeit für zusätzlichen Deckel an der Rückseite des Gehäuses.

Zulassungen	
Normen	
EN 62208, UL 508A	
Techn. Informationen	
Schutzart	IP66/67
Schlagfestigkeit	IK08 (-25 °C... +35 °C)
Temperaturbereich	-40 °C ... +80 °C
Temperatur kurzfristig	-40 °C... +120 °C
Flammwidrigkeit	UL 746C 5 inch flame
UL File	E189312
UL Kategorie	NITW, NITW7
Umweltklasse (UL)	4, 4X, 12, 13
Einsatz im Freien	UL 746C f1
Isolierung	Klasse II
Material	
Unterteil	Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Deckel	Polycarbonat
Deckelschrauben	Glasfaserverstärktes Polyamid
Dichtung	Polyurethan
Seitenwände	
geschlossen, metrische Vorprägungen	
Farbe	
Unterteil	Grau RAL7035
Deckel	Grau RAL7035 oder transparent

Abmessungen

die unten stehenden Abmessungen finden Sie auf der folgenden Seite des Datenblattes oder auf www.ensto.com.



Ensto Cubo O Gehäuse Größentabelle

Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Unterteil Tiefe (mm)	Innen Tiefe (mm)	Polycarbonat grauer Deckel (Produktcode, GTIN-13)	Polycarbonat transparenter Deckel (Produktcode, GTIN-13)	UL-gelistetes Polycarbonat grauer Deckel (Produktcode, GTIN-13)	UL-gelistetes Polycarbonat transparenter Deckel (Produktcode, GTIN-13)
200	200	132	102	115.0	OPCP202013G 6418677184413	OPCP202013T 6418677184345	OPCP202013G.U 6438100116873	OPCP202013T.U 6438100117016
		187	102 + 55*	170.0	OPCP202018G 6418677184628	OPCP202018T 6418677184697	OPCP202018G.U 6438100116941	OPCP202018T.U 6438100117085
	300	132	102	115.0	OPCP203013G 6418677184420	OPCP203013T 6418677184352	OPCP203013G.U 6438100117880	OPCP203013T.U 6438100117023
		187	102 + 55*	170.0	OPCP203018G 6418677184635	OPCP203018T 6418677184703	OPCP203018G.U 6438100116958	OPCP203018T.U 6438100117092
	400	132	102	115.0	OPCP204013G 6418677184437	OPCP204013T 6418677184369	OPCP204013G.U 6438100116897	OPCP204013T.U 6438100117030
		187	102 + 55*	170.0	OPCP204018G 6418677184642	OPCP204018T 6418677184710	OPCP204018G.U 6438100116965	OPCP204018T.U 6438100117108
300	300	132	102	115.0	OPCP303013G 6418677184444	OPCP303013T 6418677184376	OPCP303013G.U 6438100116903	OPCP303013T.U 6438100117047
		187	102 + 55*	170.0	OPCP303018G 6418677184659	OPCP303018T 6418677184727	OPCP303018G.U 6438100116972	OPCP303018T.U 6438100117115
	400	132	102	115.0	OPCP304013G 6418677184451	OPCP304013T 6418677184383	OPCP304013G.U 6438100116910	OPCP304013T.U 6438100117054
		187	102 + 55*	170.0	OPCP304018G 6418677184666	OPCP304018T 6418677184734	OPCP304018G.U 6438100116989	OPCP304018T.U 6438100117122
	600	132	102	115.0	OPCP306013G 6418677184468	OPCP306013T 6418677184390	OPCP306013G.U 6438100116927	OPCP306013T.U 6438100117061
		187	102 + 55*	170.0	OPCP306018G 6418677184673	OPCP306018T 6418677184741	OPCP306018G.U 6438100116996	OPCP306018T.U 6438100117139
400	400	132	102	115.0	OPCP404013G 6438100112813	OPCP404013T 6438100112790	OPCP404013G.U 6438100117986	OPCP404013T.U 6438100117962
		187	102 + 55*	170.0	OPCP404018G 6438100112820	OPCP404018T 6438100112806	OPCP404018G.U 6438100117955	OPCP404018T.U 6438100117979
	600	132	102	115.0	OPCP406013G 6418677184475	OPCP406013T 6418677184406	OPCP406013G.U 6438100116934	OPCP406013T.U 6438100117078
		187	102 + 55*	170.0	OPCP406018G 6418677184680	OPCP406018T 6418677184758	OPCP406018G.U 6438100117009	OPCP406018T.U 6438100117146

*) inkl. Erhöhungsrahmen



OPCP202013G



OPCP304013T

Ensto Cubo O Gehäuse mit metrischen Vorprägungen, Größentabelle

Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Unterteil Tiefe (mm)	Innen Tiefe (mm)	Polycarbonat grauer Deckel (Produktcode, GTIN-13)	Polycarbonat transparenter Deckel (Produktcode, GTIN-13)	UL-gelistetes Polycarbonat grauer Deckel (Produktcode, GTIN-13)	UL-gelistetes Polycarbonat transparenter Deckel (Produktcode, GTIN-13)
300	300	132	115	115.0	OPCM303013G ⁽¹⁾ 6418677157899	OPCM303013T ⁽¹⁾ 6418677157929	OPCP202013G.U ⁽¹⁾ 6438100116873	OPCP202013T.U ⁽¹⁾ 6438100117016
		187	115 + 55*	170.0	OPCM303018G ⁽²⁾ 6418677157950	OPCM303018T ⁽²⁾ 6418677157981	OPCP202018G.U ⁽²⁾ 6438100116941	OPCP202018T.U ⁽²⁾ 6438100117085
	400	132	115	115.0	OPCM304013G ⁽³⁾ 6418677157905	OPCM304013T ⁽³⁾ 6418677157936	OPCP203013G.U ⁽³⁾ 6438100117880	OPCP203013T.U ⁽³⁾ 6438100117023
		187	115 + 55*	170.0	OPCM304018G ⁽⁴⁾ 6418677157967	OPCM304018T ⁽⁴⁾ 6418677157998	OPCP203018G.U ⁽⁴⁾ 6438100116958	OPCP203018T.U ⁽⁴⁾ 6438100117092
	600	132	115	115.0	OPCM306013G ⁽³⁾ 6418677157912	OPCM306013T ⁽³⁾ 6418677157943	OPCP204013G.U ⁽³⁾ 6438100116897	OPCP204013T.U ⁽³⁾ 6438100117030
		187	115 + 55*	170.0	OPCM306018G ⁽⁴⁾ 6418677157974	OPCM306018T ⁽⁴⁾ 6418677158001	OPCP204018G.U ⁽⁴⁾ 6438100116965	OPCP204018T.U ⁽⁴⁾ 6438100117108

*)) inkl. Erhöhungsrahmen

1) 12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40 Vorprägungen

2) 12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40 Vorprägungen, inkl. Erhöhungsrahmen

3) 8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40 Vorprägungen

4) 8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40 Vorprägungen, inkl. Erhöhungsrahmen



OPCM304018G



OPCM306018T

Ensto Cubo C Gehäuse mit Flanschvorprägungen, Größentabelle

Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Unterteil Tiefe (mm)	Innen Tiefe (mm)	Polycarbonat grauer Deckel (Produktcode, GTIN-13)	Polycarbonat transparenter Deckel (Produktcode, GTIN-13)
200	200	132	102	115.0	CPCF202013G ⁽¹⁾ 6418677172120	CPCF202013T ⁽¹⁾ 6418677172199
		187	102 + 55*	170.0	CPCF202018G ⁽¹⁾ 6418677182167	CPCF202018T ⁽¹⁾ 6418677182235
	300	132	102	115.0	CPCF203013G ⁽²⁾ 6418677172137	CPCF203013T ⁽²⁾ 6418677172205
		187	102 + 55*	170.0	CPCF203018G ⁽²⁾ 6418677182174	CPCF203018T ⁽²⁾ 6418677182242
	400	132	102	115.0	CPCF204013G ⁽²⁾ 6418677172144	CPCF204013T ⁽²⁾ 6418677172212
		187	102 + 55*	170.0	CPCF204018G ⁽²⁾ 6418677182181	CPCF204018T ⁽²⁾ 6418677182259
300	300	132	102	115.0	CPCF303013G ⁽³⁾ 6418677172151	CPCF303013T ⁽³⁾ 6418677172229
		187	102 + 55*	170.0	CPCF303018G ⁽³⁾ 6418677182198	CPCF303018T ⁽³⁾ 6418677182266
	400	132	102	115.0	CPCF304013G ⁽³⁾ 6418677172168	CPCF304013T ⁽³⁾ 6418677172236
		187	102 + 55*	170.0	CPCF304018G ⁽³⁾ 6418677182204	CPCF304018T ⁽³⁾ 6418677182273
	600	132	102	115.0	CPCF306013G ⁽⁴⁾ 6418677172175	CPCF306013T ⁽⁴⁾ 6418677172243
		187	102 + 55*	170.0	CPCF306018G ⁽⁴⁾ 6418677182211	CPCF306018T ⁽⁴⁾ 6418677182280
400	400	132	102	115.0	CPCF404013G ⁽³⁾ 6438100112899	CPCF404013T ⁽³⁾ 6438100112875
		187	102 + 55*	170.0	CPCF404018G ⁽³⁾ 6438100112905	CPCF404018T ⁽³⁾ 6438100112882
	600	132	102	115.0	CPCF406013G ⁽⁴⁾ 6418677172182	CPCF406013T ⁽⁴⁾ 6418677172250
		187	102 + 55*	170.0	CPCF406018G ⁽⁴⁾ 6418677182228	CPCF406018T ⁽⁴⁾ 6418677182297



CPCF202013G



CPCF203018T

^{*)} inkl. Erhöhungsrahmen

¹⁾ 4 x Größe F1 Vorprägungen

²⁾ 2 x Größe F1 und 2 x Größe F2 Vorprägungen

³⁾ 4 x Größe F2 Vorprägungen

⁴⁾ 6 x Größe F2 Vorprägungen

Ensto Cubo W Gehäuse mit Scharnieren und Schnellverschlüssen, Größentabelle

Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Unterteil Tiefe (mm)	Innen Tiefe (mm)	Polycarbonat grauer Deckel (Produktcode, GTIN-13)	Polycarbonat transparenter Deckel (Produktcode, GTIN-13)
200	200	132	102	115.0	WPCP202013G 6418677174308	WPCP202013T 6418677174384
		187	102 + 55*	170.0	WPCP202018G 6418677174469	WPCP202018T 6418677174544
	300	132	102	115.0	WPCP203013G 6418677174315	WPCP203013T 6418677174391
		187	102 + 55*	170.0	WPCP203018G 6418677174476	WPCP203018T 6418677174551
	400	132	102	115.0	WPCP204013G 6418677174322	WPCP204013T 6418677174407
		187	102 + 55*	170.0	WPCP204018G 6418677174483	WPCP204018T 6418677174568
300	300	132	102	115.0	WPCP303013G 6418677174339	WPCP303013T 6418677174414
		187	102 + 55*	170.0	WPCP303018G 6418677174490	WPCP303018T 6418677174575
	400	132	102 + 55*	115.0	WPCP304013G 6418677174346	WPCP304013T 6418677174421
		187	102 + 55*	170.0	WPCP304018G 6418677174506	WPCP304018T 6418677174582
	600	132	102 + 55	115.0	WPCP306013G 6418677174353	WPCP306013T 6418677174438
		187	102 + 55*	170.0	WPCP306018G 6418677174513	WPCP306018T 6418677174599
400	400	132	102 + 55	115.0	WPCP404013G 6438100113285	WPCP404013T 6438100113292
		187	102 + 55*	170.0	WPCP404018G 6438100113308	WPCP404018T 6438100113315
	600	132	102 + 55	115.0	WPCP406013G 6418677174377	WPCP406013T 6418677174452
		187	102 + 55*	170.0	WPCP406018G 6418677174537	WPCP406018T 6418677174612



WPCP202013G



WPCP406018T

^{*)} inkl. Erhöhungsrahmen