

Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz für alle Anwendungen von ISO 16 - 40



geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm

Betätigung

- Manuell

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16 bis 40	50366920	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40	50356178SET	454
Zugschraube für manuelle Betätigung Ø 9,5 x 40 mm	50000420	423
Zugschraube für manuelle Betätigung Ø 19,0 x 55 mm	50040405	423
Ratsche	50349414	
Kwik Stepper™ Stufenbohrer 9,7 mm	50360183	466
Kunststoffkoffer	50366858	

Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz für alle Anwendungen von PG 9 bis PG 21 und 30,5 mm



geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm

Betätigung

- Manuell

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz PG 9 bis PG 21 und 30,5 mm	50366904	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz PG 9 - 21, 30,5 mm	50323989SET	455
Zugschraube für manuelle Betätigung Ø 9,5 x 40 mm	50000420	423
Ratsche	50349414	
Kwik Stepper™ Stufenbohrer 9,7 mm	50360183	466
Kunststoffkoffer	50366858	

Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz für ISO 16 - 63



geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm

Betätigung

- Manuell

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16 bis 63	50366939	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16 - 63	50068920SET	454
Zugschraube für manuelle Betätigung Ø 9,5 x 40 mm	50000420	423
Zugschrauben für manuelle Betätigung Ø 19,0 x 75 mm	50040421	423
Ratsche	50349414	
Kwik Stepper™ Stufenbohrer 9,7 mm	50360183	466
Kunststoffkoffer	50366858	

Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz für alle Anwendungen von PG 9 - 48 und 30,5 mm



geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm

Betätigung

- Manuell

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz PG 9 bis 48 und 30,5 mm	50366912	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Zugschraube für manuelle Betätigung Ø 9,5 x 40 mm	50000420	423
Zugschraube für manuelle Betätigung Ø 19,0 x 55 mm	50040405	423
Ratsche	50349414	
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz PG 9 - 48, 30,5 mm	50328034SET	455
Kunststoffkoffer	50366858	

Speed Punch™ Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16 - 40



- ▶ Bis zu 3-mal schneller als herkömmliche Lochstanzwerkzeuge
- ▶ Einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist
- ▶ Kompatibel mit allen Greenlee Hand- und Akkuhydraulikstanzwerkzeugen
- ▶ Kein Einfetten der Zugschraube notwendig

geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm

Betätigung

- Hydraulisch

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Lieferumfang

- Komplettsystem bestehend aus Zugbolzen, Klammer, Stempel und Matrize inkl. Kunststoffkoffer

Artikel	Art.-Nr.	
Speed Punch™ Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40	52055439SET	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Stempel und Matrize ISO 16 (16,2mm)	52055431	422
Stempel und Matrize ISO 20 (20,4 mm)	52055432	422
Stempel und Matrize ISO 25 (25,4 mm)	52055434	422
Stempel und Matrize ISO 32 (32,5 mm)	52055435	422
Stempel und Matrize ISO 40 (40,5 mm)	52055436	422
Speed Lock und Zugbolzen 9,5 mm für ISO 16/20/25 und PG 16	52055439	422
Speed Lock und Zugbolzen 19,0 mm für ISO 32/40/50/63	52055440	422
Kunststoffkoffer	KKSPISO16B63	
Zubehör	Art.-Nr.	Seite
Kunststoffkoffer	KKSPISO16B63	



Speed Punch™ Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16 - 63



- ▶ Bis zu 3-mal schneller als herkömmliche Lochstanzwerkzeuge
- ▶ Einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist
- ▶ Kompatibel mit allen Greenlee Hand- und Akkuhydraulikstanzwerkzeugen
- ▶ Kein Einfetten der Zugschraube notwendig

geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm

Betätigung

- Hydraulisch

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
- Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Lieferumfang

- Komplettsystem bestehend aus Zugbolzen, Klammer, Stempel und Matrize inkl. Kunststoffkoffer

Artikel	Art.-Nr.	
Speed Punch™ Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16 – 63	52055440SET	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Stempel und Matrize ISO 16 (16,2mm)	52055431	422
Stempel und Matrize ISO 20 (20,4 mm)	52055432	422
Stempel und Matrize ISO 25 (25,4 mm)	52055434	422
Stempel und Matrize ISO 32 (32,5 mm)	52055435	422
Stempel und Matrize ISO 40 (40,5 mm)	52055436	422
Stempel und Matrize ISO 50 (50,8 mm)	52055437	422
Stempel und Matrize ISO 63 (64,0 mm)	52055438	422
Speed Lock und Zugbolzen 9,5 mm für ISO 16/20/25 und PG 16	52055439	422
Speed Lock und Zugbolzen 19,0 mm für ISO 32/40/50/63	52055440	422
Kunststoffkoffer	KKSPISO16B63	
Zubehör	Art.-Nr.	Seite
Kunststoffkoffer	KKSPISO16B63	

Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher-Satz (Edelstahl) ISO 16 - 40



- ▶ Einzigartiges Stempelprofil
- ▶ Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden

geeignet für

- Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke

Betätigung

- Hydraulisch

Vorbohren

- Zugschraube Ø 19 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030
Zugschraube Ø 11,1 mm, Vorbohrer Ø 12,7 mm 50344102

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Splitter® Spalt-Blechlocher-Satz (Edelstahl) ISO 16/20/25/32/40	50766803	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 16,2 mm	50069527	421
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 20,4 mm	50069543	421
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 25,4 mm	50069560	421
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 32,5 mm	50069594	421
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 40,5 mm	50069616	421
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 11,1 auf Ø 19 mm, 108 mm	50294512	424
Zugbolzen für hydraulische Betätigung 19 x 140 mm	50294520	424
Kunststoffkoffer	KKSSISO16B63	

Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher-Satz (Edelstahl) ISO 16 - 63



- ▶ Einzigartiges Stempelprofil
- ▶ Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden

geeignet für

- Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke

Betätigung

- Hydraulisch

Vorbohren

- Zugschraube Ø 19 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030
Zugschraube Ø 11,1 mm, Vorbohrer Ø 12,7 mm 50344102

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Splitter® Spalt-Blechlocher-Satz (Edelstahl) ISO 16/20/25/32/40/50/63	50766797	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 16,2 mm	50069527	421
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 20,4 mm	50069543	421
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 25,4 mm	50069560	421
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 32,5 mm	50069594	421
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 40,5 mm	50069616	421
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 50,8 mm	50069632	421
Slug-Splitter® Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 64 mm	50069667	421
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 11,1 auf Ø 19 mm, 108mm	50294512	424
Zugbolzen für hydraulische Betätigung 19 x 140 mm	50294520	424
Kunststoffkoffer	KKSSISO16B63	



Slug Buster® Hand-Hydraulik Stanzensatz PG 9 - PG 21, 30,5 mm



geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm

Betätigung

- Hydraulisch

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Hand-Hydraulik Stanzensatz PG 9 bis PG 21 und 30,5 mm	50356119SET	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Hand-Hydraulik Stanze 7804E	50342886	
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 9,5 x 71 mm	51300430	
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 19,0 x 105 mm	50318721	424
Distanzbuchse, kurz	50032488	
Adapter Ø 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm	50339672	426
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz PG 9 - 21, 30,5 mm	50323989SET	455
Kunststoffkoffer	50352024	

Slug Buster® Hand-Hydraulik Stanzensatz 90° PG 9 - PG 21, 30,5 mm



geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke

Betätigung

- Hydraulisch

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Hand-Hydraulik Stanzensatz PG 9 bis PG 21 und 30,5 mm	50356151SET	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Hand-Hydraulik Stanze 7904E	50337866	
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 9,5 x 71 mm	51300430	
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 19,0 x 105 mm	50318721	424
Distanzbuchse, kurz	50032488	
Adapter Ø 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm	50339672	426
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz PG 9 - 21, 30,5 mm	50323989SET	455
Kunststoffkoffer	50352024	

Slug Buster® Hand-Hydraulik Stanzensatz ISO 16 - 40



geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke

Betätigung

- Hydraulisch

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Hand-Hydraulik Stanzensatz ISO 16 bis 40	50356143SET	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Hand-Hydraulik Stanze 7804E	50342886	
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 9,5 x 71 mm	51300430	
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 19,0 x 105 mm	50318721	424
Distanzbuchse, kurz	50032488	
Adapter Ø 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm	50339672	426
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40	50356178SET	454
Kunststoffkoffer	50352024	

Slug Buster® Hand-Hydraulik Stanzensatz 90° ISO16 - 40



geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke

Betätigung

- Hydraulisch

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Hand-Hydraulik Stanzensatz ISO 16 bis 40	50356160SET	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Hand-Hydraulik Stanze 7904E	50337866	
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 9,5 x 71 mm	51300430	
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 19,0 x 105 mm	50318721	426
Distanzbuchse, kurz	50032488	
Adapter Ø 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm	50339672	426
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40	50356178SET	454
Kunststoffkoffer	50352024	



Handhydraulik-Stanzensatz 90° ISO 16 - 40



► Flexibler Kopf ermöglicht universellen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

geeignet für

- Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm
- Rundlocher bis ISO 63 (Ø 64 mm)

Artikel	Art.-Nr.	
Hand-Hydraulikstanzenset ISO 16 - 40	52034233	
Lieferumfang	Art.-Nr.	Seite
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40	50356178SET	454
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 9,5 auf Ø 19 mm, 122 mm	52042827	
Zugbolzen für hydraulische Betätigung Ø 19,0 x 105 mm	50318721	426
Distanzbuchse, kurz	50032488	
Kwik Stepper™ Stufenbohrer mit ROTASTOP®-Schaft	52049371	
Kunststoffkoffer		

Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16 - 40



► Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen
► Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden

geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis 3,0 mm

Betätigung

- Manuell

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Lieferumfang

- Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize inkl. Kunststoffkoffer

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40	50356178SET	
Zubehör	Art.-Nr.	Seite
Kunststoffkoffer	KKISO16B63	

Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16 - 63



► Lange Produktlebensdauer
► Sehr leicht anzuwenden

geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm

Betätigung

- Manuell

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Lieferumfang

- Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize inkl. Kunststoffkoffer

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40/50/63	50068920SET	
Zubehör	Art.-Nr.	Seite
Kunststoffkoffer	KKISO16B63	

Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz PG 9 - 21, 30,5 mm



- ▶ Einzigartiges Stempelprofil
- ▶ Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden

geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm

Betätigung

- Manuell

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
- Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Lieferumfang

- Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize inkl. Kunststoffkoffer

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz PG 9/11/13/16/21 und 30,5 mm	50323989SET	
Zubehör	Art.-Nr.	Seite
Kunststoffkoffer für Slug Buster® und Slug Splitter® Spalt-Blechlocher-Sätze	KKPG9B48	

Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz PG 9 - PG 48, 30,5 mm



- ▶ Einzigartiges Stempelprofil
- ▶ Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden

geeignet für

- Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm

Betätigung

- Manuell

Vorbohren

- Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
- Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Lieferumfang

- Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize inkl. Kunststoffkoffer

Artikel	Art.-Nr.	
Slug Buster® Spalt-Blechlocher-Satz PG 9/11/13/16/21/29/36/48 und 30,5 mm	50328034SET	
Zubehör	Art.-Nr.	Seite
Kunststoffkoffer für Slug Buster® und Slug Splitter® Spalt-Blechlocher-Sätze	KKPG9B48	